



Příbalový leták – informace o přípravku

Autologní plasma – AP

Autologní transfuzní přípravek

Výrobce: Krevní centrum s.r.o., T. G. Masaryka 495, 738 01 Frýdek- Místek

Definice: autologní transfuzní přípravky jsou získávány z odběrů plné krve od pacienta v týdnech, které předcházejí operaci. Autologní transfuzní přípravky jsou odebírány, zpracovány a uchovány za stejných podmínek jako odběry alogenní. Autologní transfuzní přípravky odstraňují riziko aloimunních komplikací a snižují riziko infekčních komplikací spojených s transfuzí. AP je testována na HBsAg, anti –HCV, anti – HIV 1,2 metodou stanovení protilátky a antigenu p24, TPHA, nepravidelné protilátky proti erytrocytům pro každou sérii odběrů. Jde o autologní transfuzní přípravek, který obsahuje čerstvou lidskou plazmu – stabilní koagulační faktory, inhibitory koagulace, albumin, imunoglobuliny, antikoagulační roztok – CPD.

Vlastnosti:

Objem: > 200ml/TU

Neporušenost obalu: žádné prosáknutí v jakékoliv části vaku (vizuální kontrola v lisu, před zmrazením)

Viditelné změny: žádné nadměrné zbarvení či viditelné sraženiny

Indikace: Úprava koagulačních poměrů.

Kontraindikace:

- Relativní: srdeční dekompenzace, plicní edém, alergie na plasmatické bílkoviny, doplnění objemu. Nehemolytické transfuzní reakce – třesavka, horečka, kopřivka, alergie (reakci můžeme předejít filtrací plasmy přes deleukocytární filtr).
- Při velkých dávkách – riziko plicního edému.
- Při velké rychlosti převodu - možná toxicita citrátu.
- Riziko přenosu virů

Skladování : při teplotě < –25°C

Transport : při teplotě < –25°C

Doba použitelnosti: vyznačena na etiketě, až 36 měsíců pokud je plazma skladována při teplotě méně jak – 25 °C, při teplotním rozmezí -18°C až -25°C lze skladovat maximálně 3 měsíce.

Způsob použití: Před klinickým použitím důležitá kontrola shodnosti údajů. Plasma se rozmrazí při teplotě +37°C ve vodní lázni termostatu, aplikace i.v. do 4 hodin po rozmrazení. Rozmražený vak nesmí

být znovu zmražen. Nespotřebovaná plazma musí být zlikvidována.

Varování:

- **Do vaku se nesmí přidávat žádné jiné složky !!!**
- **Jen na předpis lékaře.**
- **Uchovávat mimo dosah dětí.**
- **Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby expirace.**

Balení: Plastový vak. Pozor křehké!

Datum poslední revize: 02.01.2026

MUDr. Kubečková


Krevní centrum s.r.o., IČ:26798981
T. G. Masaryka 495, 738 01 Frýdek-Místek
Transfúzní oddělení
odbornost: 222, reg. MZ ČR C 2091
tel.: 558 605 014